


Épületszerkezeti tűréshatárok a természetes fényt biztosító elemek beépítéséhez a következő típusok esetében: Glass Skylight FE / FP / FW, Rooflight F100, Smoke Lift F100, Flat Roof Access Hatch Comfort Solo, Duo, Swing és Square

BKT01 – 2023. novemberi állapot



*** A névleges méret legfeljebb 25 mm-rel nagyobb, mint a természetes fényt áteresztő elem rendelési mérete!**

A fenti tűréshatárok be nem tartása esetén működési zavarok, pl. üvegtörés, feszültségi repedések, szivárgások és zavaró optikai hibák nem zárhatók ki.

Ezen tűréshatárok betartása az épületszerkezeten a szabályoknak megfelelő beépítés és a szállított termék biztonságos rögzítésének előfeltétele, azonban nem zárja ki feltétlenül az olyan optikai szabálytalanságokat, amelyek pl. az egyenlőtlen eltolási és hézagméretekből, valamint a nem párhuzamos vagy nem derékszögű élékből adódnak.

Notice on Machine Translation and Disclaimer



Legal

„Hinweis zur Übersetzung: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung einer KI [DeepL] aus dem deutschen Originaltext übersetzt und anschließend von einem Fachmitarbeiter überprüft. Trotz sorgfältiger Prüfung können Übersetzungsfehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Zweifel gilt immer die deutsche Originalversion des Dokuments.“

„Fordítási megjegyzés: Ez a dokumentum az eredeti német szövegből AI [DeepL] segítségével lett lefordítva, majd szakértő által lektorálva. A gondos ellenőrzés ellenére sem zárhatók ki teljesen a fordítási hibák. Kétség esetén mindig az eredeti német változat az irányadó.“